

下水道事業計画（案）に関する意見と町の考え方

意見①	回答①
<p><b>P(2)</b> 主な変更内容及び理由について</p> <p>東和・安下庄事業期間の延伸は定期的なものなのか、実際に予定より長くかかるというものなのか？</p> <p>久賀の事業期間は、今までは設定されていなかったのか？</p> <p>東和・久賀地区の変更は、追加・削除それぞれあるが、当該区域の住民等と調整して変更が生じるものなのか？</p>	<p>本町の下水道事業計画（東和片添処理区・安下庄処理区及び久賀大島処理区）は平成 29 年度に改定し、この計画が令和 6 年 3 月 31 日に満了することから、今回は計画の内容と計画期間を令和 13 年 3 月 31 日に変更するものです。下水道事業計画は概ね 5 年から 7 年となっており、今回の計画期間は 7 年としています。</p> <p>また今回の計画見直しで区域から追加・削除されたものがあります。区域に追加した理由として、当時は田畑で区域から外れていたが宅地化される区域や区域外であったが比較検討し下水道の計画区域とするなどがあります。また区域から削除した理由としては低地などの理由により工事が困難な場合や河川等の占用許可が得られず、やむを得ず外した区域などがあります。</p>
意見②	回答②
<p><b>P(10)</b> 反応槽や沈殿池が減る？</p> <p>今 2 つ稼働しているものを 1 つ止めるのか、更新に合わせて 1 つにするのか？</p>	<p>本計画（案）中、東和片添浄化センターは、反応槽を 2 層から 1 槽に、安下庄浄化センターは、反応槽を 2 層から 1 槽に、最終沈殿池を 2 池から 1 池としています。</p> <p>東和片添処理区は三ヶ浦地区の面整備を進めておりますが、人口減少により汚水量が減少するため、東和片添浄化センターは 1 系列運転を行います。（現在も 1 系列運転中。）</p> <p>安下庄処理区の面整備は完了しており、こちらも人口減少により汚水量が減少するため、安下庄浄化センターは 1 系列運転を行います。（現在も 1 系列運転中。）</p> <p>両浄化センターともに汚水量の減少が見込まれるため、ストックマネジメント計画による施設更新の対象も 2 系列処理ではなく 1 系列処理としております。</p>
意見③	回答③
<p><b>P22</b> 人口の推移について</p> <p>「減少率は旧自治体別でみると旧大島町が最も大きい」とあるが、旧大島町が最も小さく旧東和町が大きいのでは？</p> <p><b>P30</b> 表 3-12</p> <p>先述の <b>P22</b> と同様、「減少率」の考え方がちがうのでは？</p>	<p>ご指摘のとおり、標記が間違っておりますので、再考、修正しました。</p>
質問④	回答④
<p><b>P22</b> 人口の推移について</p> <p>旧町標記ではなく、最近のほかの行政系計画のように「大島地区」「久賀地区」「橘地区」「東和地区」としては？（合併して何年・・・）</p>	<p>出典元の住民基本台帳に旧町名の表示があり数値も採用しております。よって、出典元と同じ旧町名で表示しております。</p>
質問⑤	回答⑤
<p><b>P53</b> 「簡易水道」？</p> <p>西部簡易水道、安下庄簡易水道とあるのは、何のこと？</p>	<p>平成 29 年 4 月より周防大島町水道事業となっております。西部簡易水道や安下庄簡易水道はそれ以前の名称のため、修正しました。</p>

質問⑥	回答⑥
<p><b>P94</b> 水利用の現状及びその見通し          漁業、温暖化や海況変化について触れなくていい？つくる漁業の推進に力を入れている？          観光産業、マリンスポーツ等のイベントだけではなく、マリンスポーツを提供する事業者が増えているが、それについては触れなくてもいい？          (SUP やシーカヤックなど)          東和処理区、瀬戸内海国立公園 (地家室園地) については、触れなくていい？          →それぞれの担当部署には確認しているの？</p>	<p>ご指摘のあった事項のほか、浄化センターの放流水の影響範囲についての記述も含め、再考、修正しました。</p>
質問⑦	回答⑦
<p><b>P98</b> 財政計画          こんなに増えた要因は何？</p>	<p>ご指摘のあった部分は数値に誤りがありましたので、修正しました。</p>
質問⑧	回答⑧
<p><b>P103</b> スtockマネジメント          年 2.3 億円は、これから 50 年毎年平均ということ？この値が財政計画にも反映されている？</p>	<p>ストックマネジメント計画における改築で「年あたり 概ね 2.3 億円」を見込んでいます。また、壊れる可能性が高い施設を更新していきますが、改築コストは平準化を図る見込みです。          なお、財政計画にも反映されます。</p>