

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	18.0
採 水 地 点	久 賀 福 祉 セ ン タ ー					水 温 (℃)	15.0
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.34
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	16.0
採 水 地 点	西 ケ 原 老 人 福 祉 会 館					水 温 (℃)	18.0
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.37
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルisonボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	17.3
採 水 地 点	蒲 野 環 境 改 善 セ ン タ ー					水 温 (℃)	15.1
採 水 者	西 村 享 (企 業 団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.17
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.1	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	18.3
採 水 地 点	し ま と び あ ス カ イ セ ン タ ー					水 温 (℃)	15.9
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.40
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	17.1
採 水 地 点	神 領 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー					水 温 (℃)	15.1
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.40
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	16.8
採 水 地 点	自 光 寺 大 師 堂					水 温 (℃)	13.2
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.42
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.5	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	17.3
採 水 地 点	秋 公 衆 ト イ レ					水 温 (℃)	17.0
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.28
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	16.8
採 水 地 点	家 房 原 大 師 堂					水 温 (℃)	17.2
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.30
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物				mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味			
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度			
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	17.8
採 水 地 点	沖 浦 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー					水 温 (℃)	17.0
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.28
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年4月2日				気温(℃)	***	
採水地点	江戸浦公衆トイレ				水温(℃)	***	
採水者	周防大島町				残留塩素(mg/L)	0.31	
水道水質基準項目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判定	上記項目については水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検査期日	令和6年4月2日～令和6年4月5日						検査責任者
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印
検査責任者	溝口憲治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 9 日					気 温 (℃)	13.0
採 水 地 点	小 伊 保 田 公 民 館					水 温 (℃)	15.5
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.27
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 9 日 ～ 令 和 6 年 4 月 12 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 9 日					気 温 (℃)	14.5
採 水 地 点	馬 ケ 原 公 民 館					水 温 (℃)	17.0
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.21
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.5	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 9 日 ～ 令 和 6 年 4 月 12 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 9 日					気 温 (℃)	13. 1
採 水 地 点	沖 家 室 小 学 校 跡					水 温 (℃)	15. 7
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0. 24
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0. 8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	***	0. 05以下	フェノール類	mg/L	***	0. 005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0. 04以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0. 5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0. 02以下	pH値		7. 4	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	***	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 9 日 ～ 令 和 6 年 4 月 12 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 9 日					気 温 (℃)	15.0
採 水 地 点	小 泊 農 村 公 園					水 温 (℃)	15.5
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.37
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 9 日 ～ 令 和 6 年 4 月 12 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 9 日					気 温 (℃)	13.0
採 水 地 点	東 和 総 合 支 所 (東 和 庁 舎)					水 温 (℃)	15.7
採 水 者	西 村 享 (企 業 団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.33
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 9 日 ～ 令 和 6 年 4 月 12 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 9 日					気 温 (℃)	13. 5
採 水 地 点	小 積 公 民 館					水 温 (℃)	17. 3
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0. 39
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0. 8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	***	0. 05以下	フェノール類	mg/L	***	0. 005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0. 04以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0. 5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0. 02以下	pH値		7. 3	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0. 03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	***	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0. 03以下				
ブロモホルム	mg/L	***	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 9 日 ～ 令 和 6 年 4 月 12 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年4月9日			気温(℃)	14.0		
採水地点	伊崎選果場			水温(℃)	16.2		
採水者	川戸崇史(企業団)			残留塩素(mg/L)	0.36		
水道水質基準項目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判定	上記項目については水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検査期日	令和6年4月9日～令和6年4月12日					検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団					印	
検査責任者	溝口憲治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 9 日					気 温 (℃)	12. 2
採 水 地 点	鹿 家 馬 頭 観 音					水 温 (℃)	11. 5
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0. 43
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0. 8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	***	0. 05以下	フェノール類	mg/L	***	0. 005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0. 04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0. 5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0. 02以下	pH値		7. 3	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0. 03以下				
ジブモクロロメタン	mg/L	***	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	***	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0. 03以下				
ブロモホルム	mg/L	***	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 9 日 ～ 令 和 6 年 4 月 12 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 9 日					気 温 (℃)	16.3
採 水 地 点	日 前 、 岡 本 宅 前					水 温 (℃)	16.6
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.26
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 9 日 ～ 令 和 6 年 4 月 12 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	18.5
採 水 地 点	源 明 区 民 館					水 温 (℃)	15.2
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.26
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	7.1	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.0	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	15.0
採 水 地 点	白 石 公 会 堂					水 温 (℃)	15.0
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.44
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.9	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2未満	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		6.7	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 日					気 温 (℃)	***
採 水 地 点	笠 佐 ポ ン プ 所					水 温 (℃)	***
採 水 者	周 防 大 島 町					残 留 塩 素 (mg/L)	0.10
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	13.1	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジェオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	1.5	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.17	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 2 日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年4月2日			気温(℃)	***		
採水地点	前島(公衆トイレ)			水温(℃)	***		
採水者	周防大島町			残留塩素(mg/L)	0.21		
水道水質基準項目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	13.5	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.1	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判定	上記項目については水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検査期日	令和6年4月2日～令和6年4月5日					検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団					印	
検査責任者	溝口憲治						