

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	31.9
採 水 地 点	久 賀 福 祉 セ ン タ ー					水 温 (℃)	29.8
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.28
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.022	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.1	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	39	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.1	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.17	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.012	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.008	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検査期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検査機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検査責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	34. 5
採 水 地 点	西 ケ 原 老 人 福 祉 会 館					水 温 (℃)	35. 4
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0. 34
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005未満	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4. 6	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 1	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	14	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	42	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 26	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 12	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(T O C)の量）	mg/L	0. 6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	p H値		7. 1	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 13	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 012	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 003	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 022	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 006	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 007	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	30.5
採 水 地 点	蒲 野 環 境 改 善 セ ン タ ー					水 温 (℃)	27.5
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.22
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.025	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.3	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	14	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	43	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.0	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.14	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.017	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.030	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.010	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	33.3
採 水 地 点	し ま と ぴ あ ス カ イ セ ン タ ー					水 温 (℃)	31.5
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.42
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.021	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.1	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	14	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	38	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.1	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.15	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.011	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.021	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	31.4
採 水 地 点	神 領 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー					水 温 (℃)	29.0
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.32
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.3	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	14	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	42	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.19	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.014	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.024	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	31.5
採 水 地 点	自 光 寺 大 師 堂					水 温 (℃)	27.7
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.14
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.024	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.5	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	36	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.5	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.21	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.015	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.025	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令和 6 年 7 月 30 日					気温 (℃)	32. 1
採 水 地 点	秋 公 衆 ト イ レ					水 温 (℃)	32. 1
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0. 14
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 028	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005未満	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 031	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4. 8	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 4	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	46	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 13	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(T O C)の量）	mg/L	0. 6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	p H 値		7. 3	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 15	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 019	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 003	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 031	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 008	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 009	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令和 6 年 7 月 30 日 ～ 令和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	31.6
採 水 地 点	家 房 原 大 師 堂					水 温 (℃)	30.6
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.10
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.028	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.4	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	45	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.23	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.020	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.034	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.010	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	25. 7
採 水 地 点	沖 浦 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー					水 温 (℃)	32. 0
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0. 12
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 030	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005未満	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4. 9	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 4	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	44	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 14	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0. 6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	pH値		7. 2	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 23	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 015	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 003	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 026	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 008	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 008	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	***
採 水 地 点	江 ノ 浦 公 衆 ト イ レ					水 温 (℃)	***
採 水 者	周 防 大 島 町					残留塩素 (mg/L)	0.31
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.024	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.4	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	43	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.15	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.017	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.029	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.009	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令和 6 年 8 月 6 日					気 温 (℃)	31. 2
採 水 地 点	小 伊 保 田 公 民 館					水 温 (℃)	31. 8
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0. 40
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 021	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005未満	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4. 5	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 0	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	47	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 12	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0. 6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	pH値		7. 3	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 13	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 020	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 004	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 034	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 008	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 010	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令和 6 年 8 月 6 日 ～ 令和 6 年 8 月 9 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令和 6 年 8 月 6 日					気温 (℃)	31.0
採 水 地 点	馬 ケ 原 公 民 館					水温 (℃)	34.2
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.24
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.023	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.7	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.2	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	16	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	40	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.6	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.13	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.022	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.038	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.012	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令和 6 年 8 月 6 日 ~ 令和 6 年 8 月 9 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 8 月 6 日					気 温 (℃)	32.8
採 水 地 点	小 泊 農 村 公 園					水 温 (℃)	31.4
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.37
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.3	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	4.9	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	36	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.11	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.014	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.027	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.009	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 8 月 6 日 ～ 令 和 6 年 8 月 9 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令和 6 年 8 月 6 日					気温 (℃)	32. 0
採 水 地 点	東 和 総 合 支 所 (東 和 庁 舎)					水 温 (℃)	30. 7
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0. 37
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005未満	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4. 4	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	4. 9	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	42	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 26	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 12	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0. 6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	pH値		7. 2	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 10	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 014	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 004	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 027	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 007	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 009	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令和 6 年 8 月 6 日 ～ 令和 6 年 8 月 9 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令和 6 年 8 月 6 日					気温 (℃)	29. 6
採 水 地 点	沖 家 室 小 学 校 跡					水 温 (℃)	31. 3
採 水 者	川 戸 崇 史 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0. 34
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005未満	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4. 4	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 1	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	38	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 26	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 12	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(T O C)の量）	mg/L	0. 6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	p H 値		7. 3	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 11	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 019	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 004	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 033	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 008	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 010	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令和 6 年 8 月 6 日 ～ 令和 6 年 8 月 9 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令和 6 年 8 月 6 日					気温 (℃)	34.0
採 水 地 点	伊 崎 選 果 場					水温 (℃)	29.0
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.26
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.4	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.0	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	36	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.10	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.019	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.033	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.010	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令和 6 年 8 月 6 日 ～ 令和 6 年 8 月 9 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 8 月 6 日					気 温 (℃)	28. 0
採 水 地 点	鹿 家 馬 頭 観 音					水 温 (℃)	28. 0
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0. 54
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	0. 00005未満	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4. 5	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 0	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	36	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 12	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(T O C)の量）	mg/L	0. 6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	p H 値		7. 2	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 11	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 011	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 003	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 022	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 007	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 008	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 8 月 6 日 ～ 令 和 6 年 8 月 9 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 8 月 6 日					気 温 (℃)	33. 5
採 水 地 点	日 前 、 岡 本 宅 前					水 温 (℃)	32. 5
採 水 者	溝 口 憲 治 (企 業 団)					残 留 塩 素 (mg / L)	0. 14
水 道 水 質 基 準 項 目							
検 査 項 目	単 位	結 果	基 準 値	検 査 項 目	単 位	結 果	基 準 値
一般細菌	個 / mL	0	100 以下	ホルムアルデヒド	mg / L	0. 008 未 満	0. 08 以下
大腸菌		陰 性	検 出 さ れ な い こ と	亜鉛及びその化合物	mg / L	0. 01 未 満	1 以下
ガドミウム及びその化合物	mg / L	0. 0003 未 満	0. 003 以下	アルミニウム及びその化合物	mg / L	0. 02 未 満	0. 2 以下
水銀及びその化合物	mg / L	0. 00005 未 満	0. 0005 以下	鉄及びその化合物	mg / L	0. 03 未 満	0. 3 以下
セレン及びその化合物	mg / L	0. 001 未 満	0. 01 以下	銅及びその化合物	mg / L	0. 01 未 満	1 以下
鉛及びその化合物	mg / L	0. 001 未 満	0. 01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg / L	4. 6	200 以下
ヒ素及びその化合物	mg / L	0. 001 未 満	0. 01 以下	マンガン及びその化合物	mg / L	0. 005 未 満	0. 05 以下
六価クロム化合物	mg / L	0. 002 未 満	0. 02 以下	塩化物イオン	mg / L	5. 3	200 以下
亜硝酸態窒素	mg / L	0. 004 未 満	0. 04 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬 度)	mg / L	15	300 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg / L	0. 001 未 満	0. 01 以下	蒸発残留物	mg / L	35	500 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg / L	0. 25	10 以下	陰イオン界面活性剤	mg / L	0. 02 未 満	0. 2 以下
フッ素及びその化合物	mg / L	0. 12	0. 8 以下	ジオスミン	mg / L	0. 000001 未 満	0. 00001 以下
ホウ素及びその化合物	mg / L	0. 01 未 満	1 以下	2 - メチルイソボルネオール	mg / L	0. 000001 未 満	0. 00001 以下
四塩化炭素	mg / L	0. 0002 未 満	0. 002 以下	非イオン界面活性剤	mg / L	0. 004 未 満	0. 02 以下
1 , 4 - ジオキサン	mg / L	0. 005 未 満	0. 05 以下	フェノール類	mg / L	0. 0005 未 満	0. 005 以下
シス - 1 , 2 - ジクロロエチレン及び トランス - 1 , 2 - ジクロロエチレン	mg / L	0. 001 未 満	0. 04 以下	有機物 (全有機炭素 (T O C) の 量)	mg / L	0. 6	3 以下
ジクロロメタン	mg / L	0. 001 未 満	0. 02 以下	p H 値		7. 4	5. 8 以上 8. 6 以下
テトラクロロエチレン	mg / L	0. 001 未 満	0. 01 以下	味		異 常 な し	異 常 で な い こ と
トリクロロエチレン	mg / L	0. 001 未 満	0. 01 以下	臭気		異 常 な し	異 常 で な い こ と
ベンゼン	mg / L	0. 001 未 満	0. 01 以下	色度	度	0. 5 未 満	5 以下
塩素酸	mg / L	0. 14	0. 6 以下	濁度	度	0. 05 未 満	2 以下
クロロ酢酸	mg / L	0. 002 未 満	0. 02 以下				
クロロホルム	mg / L	0. 015	0. 06 以下				
ジクロロ酢酸	mg / L	0. 003 未 満	0. 03 以下				
ジブromクロロメタン	mg / L	0. 004	0. 1 以下				
臭素酸	mg / L	0. 001 未 満	0. 01 以下				
総トリハロメタン	mg / L	0. 029	0. 1 以下				
トリクロロ酢酸	mg / L	0. 008	0. 03 以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg / L	0. 010	0. 03 以下				
ブromホルム	mg / L	0. 001 未 満	0. 09 以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 8 月 6 日 ~ 令 和 6 年 8 月 9 日						検 査 責 任 者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

浄水水质検査結果書

採 水 年 月 日	令和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	31.0
採 水 地 点	源 明 区 民 館					水 温 (℃)	25.0
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.29
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	6.9	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		6.9	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下		但し、一般細菌については8月6日に		
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下		採水		
検 査 期 日	令和 6 年 7 月 30 日 ～ 令和 6 年 8 月 7 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令和 6 年 7 月 30 日					気温 (℃)	33. 8
採 水 地 点	白 石 公 会 堂					水 温 (℃)	32. 6
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0. 44
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	***	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 0	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0. 000001未満	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	***	0. 05以下	フェノール類	mg/L	***	0. 005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0. 04以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0. 2	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0. 02以下	pH値		6. 7	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	***	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0. 09以下				
検 査 期 日	令和 6 年 7 月 30 日 ～ 令和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	***
採 水 地 点	笠 佐 ポ ン プ 所					水 温 (℃)	***
採 水 者	周 防 大 島 町					残留塩素 (mg/L)	0.32
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	13.5	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 7 月 30 日					気 温 (℃)	***
採 水 地 点	前 島 (公 衆 ト イ レ)					水 温 (℃)	***
採 水 者	周 防 大 島 町					残留塩素 (mg/L)	0.14
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	13.2	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 7 月 30 日 ～ 令 和 6 年 8 月 2 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						