

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	21.3
採 水 地 点	久 賀 福 祉 セ ン タ ー					水 温 (℃)	22.3
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.26
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.022	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	4.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	36	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.13	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.007	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.006	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	20.3
採 水 地 点	西 ケ 原 老 人 福 祉 会 館					水 温 (℃)	22.5
採 水 者	西 村 享 (企 業 団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.32
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.023
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	4.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	41	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度		度	0.5未満
塩素酸	mg/L	0.09	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.008	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.019	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	21.5
採 水 地 点	蒲 野 環 境 改 善 セ ン タ ー					水 温 (℃)	22.5
採 水 者	神 田 健 次 (株)ウォーターエージェンシー)					残留塩素 (mg/L)	0.26
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	4.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	41	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.010	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.10	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.013	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.024	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.008	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	21.8
採 水 地 点	し ま と ぴ あ ス カ イ セ ン タ ー					水 温 (℃)	21.0
採 水 者	神 田 健 次 (株)ウォーターエージェンシー)					残留塩素 (mg/L)	0.62
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.023	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	4.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	43	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.8	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.007	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.006	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	24. 2
採 水 地 点	神 領 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー					水 温 (℃)	20. 0
採 水 者	神 田 健 次 (株)ウォーターエージェンシー)					残留塩素 (mg/L)	0. 54
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 022	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5. 1	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	4. 8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	38	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 31	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 16	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	***	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0. 6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	pH値		7. 5	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 11	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 008	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 004	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 019	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 007	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 007	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	24.0
採 水 地 点	自 光 寺 大 師 堂					水 温 (℃)	21.5
採 水 者	神 田 健 次 (株)ウォーターエージェンシー)					残留塩素 (mg/L)	0.31
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	4.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	37	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.6	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.12	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.012	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.022	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	23.0
採 水 地 点	秋 公 衆 ト イ レ					水 温 (℃)	23.1
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.24
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.1	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	4.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	50	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.010	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.5	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.15	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.010	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	22. 5
採 水 地 点	家 房 原 大 師 堂					水 温 (℃)	22. 7
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0. 31
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 022	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5. 2	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	4. 9	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	42	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 33	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 16	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	***	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(T O C)の量）	mg/L	0. 7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	p H 値		7. 6	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 15	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 012	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 004	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 024	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 007	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 008	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	22. 1
採 水 地 点	沖 浦 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー					水 温 (℃)	23. 8
採 水 者	溝 口 憲 治 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0. 28
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5. 2	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	4. 8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	37	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 30	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 16	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	***	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(T O C)の量)	mg/L	0. 6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	p H 値		7. 4	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 14	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 010	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 003	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 020	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 007	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 007	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	***
採 水 地 点	江 ノ 浦 公 衆 ト イ レ					水 温 (℃)	***
採 水 者	周 防 大 島 町					残留塩素 (Ng/L)	0.29
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.1	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	4.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	34	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.010	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.13	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.010	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令和 6 年 11 月 11 日					気温 (℃)	19.0
採 水 地 点	小 伊 保 田 公 民 館					水温 (℃)	21.2
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.36
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.4	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	16	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	34	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.013	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.025	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.008	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令和 6 年 11 月 11 日 ~ 令和 6 年 11 月 13 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 11 日					気 温 (℃)	19.9
採 水 地 点	馬 ケ 原 公 民 館					水 温 (℃)	21.0
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.22
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.1	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	4.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	18	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	42	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.8	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.016	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.007	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.035	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.011	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 11 日 ~ 令 和 6 年 11 月 13 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 11 日					気 温 (℃)	19.9
採 水 地 点	小 泊 農 村 公 園					水 温 (℃)	20.2
採 水 者	西 村 享 (企業団)					残留塩素 (mg/L)	0.40
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	14	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	43	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.011	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.019	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.006	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 11 日 ～ 令 和 6 年 11 月 13 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 11 日					気 温 (℃)	19.8
採 水 地 点	東 和 総 合 支 所 (東 和 庁 舎)					水 温 (℃)	20.2
採 水 者	神 田 健 次 (㈱ ウォーターエージェンシー)					残留塩素 (mg/L)	0.34
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.8	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	14	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	32	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物 (全有機炭素 (T O C) の量)	mg/L	0.7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	p H 値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.012	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromokロロメタン	mg/L	0.002	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.021	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.007	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 11 日 ～ 令 和 6 年 11 月 13 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 11 日					気 温 (℃)	20. 6
採 水 地 点	小 積 公 民 館					水 温 (℃)	18. 8
採 水 者	神 田 健 次 (株)ウォーターエージェンシー)					残留塩素 (mg/L)	0. 32
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5. 0	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	42	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 25	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 14	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	***	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1， 4－ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0. 7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	pH値		7. 4	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 09	0. 6以下	濁度	度	0. 07	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 015	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 004	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 028	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 008	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 009	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 11 日 ～ 令 和 6 年 11 月 13 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 11 日					気 温 (℃)	19.8
採 水 地 点	沖 家 室 小 学 校 跡					水 温 (℃)	20.0
採 水 者	神 田 健 次 (株)ウォーターエージェンシー)					残留塩素 (mg/L)	0.33
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	39	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.004未満	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.013	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.025	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.008	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 11 日 ～ 令 和 6 年 11 月 13 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日			令和 6 年 11 月 11 日				気 温 (℃)		21.0		
採 水 地 点			伊 崎 選 果 場				水 温 (℃)		21.5		
採 水 者			溝 口 憲 治 (企業団)				残留塩素 (mg/L)		0.26		
水 道 水 質 基 準 項 目											
検査項目		単位	結果	基準値	検査項目		単位	結果	基準値		
一般細菌		個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド		mg/L	0.008未満	0.08以下		
大腸菌			陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.01未満	1以下		
ガドミウム及びその化合物			mg/L	0.0003未満	0.003以下	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満	0.2以下	
水銀及びその化合物		mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満	0.3以下		
セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満	1以下		
鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物		mg/L	5.0	200以下		
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.01以下	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満	0.05以下		
六価クロム化合物		mg/L	0.002未満	0.02以下	塩化物イオン		mg/L	5.7	200以下		
亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	16	300以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満	0.01以下	蒸発残留物		mg/L	35	500以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.25	10以下	陰イオン界面活性剤		mg/L	***	0.2以下		
フッ素及びその化合物		mg/L	0.12	0.8以下	ジオスミン		mg/L	***	0.00001以下		
ホウ素及びその化合物		mg/L	0.01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール		mg/L	***	0.00001以下		
四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.002以下	非イオン界面活性剤		mg/L	0.004未満	0.02以下		
1， 4－ジオキサン		mg/L	0.005未満	0.05以下	フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.005以下		
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.04以下	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)		mg/L	0.7	3以下		
ジクロロメタン		mg/L	0.001未満	0.02以下	pH値			7.4	5.8以上8.6以下		
テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.01以下	味				異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.01以下	臭気				異常なし	異常でないこと	
ベンゼン		mg/L	0.001未満	0.01以下	色度			度	0.5未満	5以下	
塩素酸		mg/L	0.08	0.6以下	濁度		度	0.05未満	2以下		
クロロ酢酸		mg/L	0.002未満	0.02以下							
クロロホルム		mg/L	0.012	0.06以下							
ジクロロ酢酸		mg/L	0.003未満	0.03以下							
ジブromクロロメタン		mg/L	0.003	0.1以下							
臭素酸		mg/L	0.001未満	0.01以下							
総トリハロメタン		mg/L	0.022	0.1以下							
トリクロロ酢酸		mg/L	0.007	0.03以下	判 定		上記項目については水質基準に適合				
ブromジクロロメタン		mg/L	0.007	0.03以下							
ブromホルム		mg/L	0.001未満	0.09以下							
検 査 期 日			令和 6 年 11 月 11 日 ～ 令和 6 年 11 月 13 日							検査責任者	
検 査 機 関			柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団							印	
検 査 責 任 者			溝 口 憲 治								

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日		令 和 6 年 11 月 11 日				気 温 (℃)		19. 0		
採 水 地 点		鹿 家 馬 頭 観 音				水 温 (℃)		22. 3		
採 水 者		溝 口 憲 治 (企業団)				残留塩素 (mg/L)		0. 51		
水 道 水 質 基 準 項 目										
検査項目		単位	結果	基準値	検査項目		単位	結果	基準値	
一般細菌		個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド		mg/L	0. 008未満	0. 08以下	
大腸菌		／	陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物		mg/L	0. 01未満	1以下	
ガドミウム及びその化合物			mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0. 02未満	0. 2以下
水銀及びその化合物		mg/L	***	0. 0005以下	鉄及びその化合物		mg/L	0. 03未満	0. 3以下	
セレン及びその化合物		mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物		mg/L	0. 01未満	1以下	
鉛及びその化合物		mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物		mg/L	5. 0	200以下	
ヒ素及びその化合物		mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物		mg/L	0. 005未満	0. 05以下	
六価クロム化合物		mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン		mg/L	5. 7	200以下	
亜硝酸態窒素		mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	13	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物		mg/L	41	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0. 30	10以下	陰イオン界面活性剤		mg/L	***	0. 2以下	
フッ素及びその化合物		mg/L	0. 12	0. 8以下	ジオスミン		mg/L	***	0. 00001以下	
ホウ素及びその化合物		mg/L	0. 01未満	1以下	2－メチルイソボルネオール		mg/L	***	0. 00001以下	
四塩化炭素		mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤		mg/L	0. 004未満	0. 02以下	
1， 4－ジオキサン		mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類		mg/L	0. 0005未満	0. 005以下	
シス－1， 2－ジクロロエチレン及び トランス－1， 2－ジクロロエチレン		mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物（全有機炭素(T O C)の量）		mg/L	0. 7	3以下	
ジクロロメタン		mg/L	0. 001未満	0. 02以下	p H 値		／	7. 2	5. 8以上8. 6以下	
テトラクロロエチレン		mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味			異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン		mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		／	異常なし	異常でないこと	
ベンゼン		mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度			度	0. 5未満	5以下
塩素酸		mg/L	0. 11	0. 6以下	濁度		度	0. 05未満	2以下	
クロロ酢酸		mg/L	0. 002未満	0. 02以下						
クロロホルム		mg/L	0. 009	0. 06以下						
ジクロロ酢酸		mg/L	0. 003未満	0. 03以下						
ジブromクロロメタン		mg/L	0. 002	0. 1以下						
臭素酸		mg/L	0. 001未満	0. 01以下						
総トリハロメタン		mg/L	0. 016	0. 1以下						
トリクロロ酢酸		mg/L	0. 007	0. 03以下	判 定		上記項目については水質基準に適合			
ブromジクロロメタン		mg/L	0. 005	0. 03以下						
ブromホルム		mg/L	0. 001未満	0. 09以下						
検 査 期 日		令 和 6 年 11 月 11 日 ～ 令 和 6 年 11 月 13 日							検査責任者	
検 査 機 関		柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団							印	
検 査 責 任 者		溝 口 憲 治								

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 11 日					気 温 (℃)	22. 5
採 水 地 点	日 前 、 岡 本 宅 前					水 温 (℃)	19. 3
採 水 者	溝 口 憲 治 (企 業 団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0. 28
水 道 水 質 基 準 項 目							
検 査 項 目	単 位	結 果	基 準 値	検 査 項 目	単 位	結 果	基 準 値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 008未満	0. 08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	0. 0003未満	0. 003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 02未満	0. 2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0. 0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	0. 03未満	0. 3以下
セレン及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	銅及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5. 1	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005未満	0. 05以下
六価クロム化合物	mg/L	0. 002未満	0. 02以下	塩化物イオン	mg/L	5. 3	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 004未満	0. 04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	16	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	蒸発残留物	mg/L	34	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 31	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0. 2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 14	0. 8以下	ジオスミン	mg/L	***	0. 00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01未満	1以下	2 - メチルイソボルネオール	mg/L	***	0. 00001以下
四塩化炭素	mg/L	0. 0002未満	0. 002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 004未満	0. 02以下
1 , 4 - ジオキサン	mg/L	0. 005未満	0. 05以下	フェノール類	mg/L	0. 0005未満	0. 005以下
シス - 1 , 2 - ジクロロエチレン及び トランス - 1 , 2 - ジクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 04以下	有機物 (全有機炭素 (T O C) の量)	mg/L	0. 7	3以下
ジクロロメタン	mg/L	0. 001未満	0. 02以下	p H 値		7. 5	5. 8以上8. 6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0. 001未満	0. 01以下	色度	度	0. 5未満	5以下
塩素酸	mg/L	0. 14	0. 6以下	濁度	度	0. 05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	0. 002未満	0. 02以下				
クロロホルム	mg/L	0. 011	0. 06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 003未満	0. 03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 004	0. 1以下				
臭素酸	mg/L	0. 001未満	0. 01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0. 023	0. 1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 007	0. 03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 008	0. 03以下				
ブromホルム	mg/L	0. 001未満	0. 09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 11 日 ~ 令 和 6 年 11 月 13 日						検 査 責 任 者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日		令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)		21.0	
採 水 地 点		源 明 区 民 館					水 温 (℃)		20.6	
採 水 者		溝 口 憲 治 (企 業 団)					残 留 塩 素 (mg/L)		0.18	
水 道 水 質 基 準 項 目										
検 査 項 目		単 位	結 果	基 準 値	検 査 項 目		単 位	結 果	基 準 値	
一般細菌		個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド		mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		/	陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物		mg/L	***	1以下	
ガドミウム及びその化合物			mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物		mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物		mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物		mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物		mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物		mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物		mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物		mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物		mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物		mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物		mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン		mg/L	7.2	200以下	
亜硝酸態窒素		mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物		mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤		mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物		mg/L	***	0.8以下	ジオスミン		mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物		mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール		mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素		mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤		mg/L	***	0.02以下	
1，4－ジオキサン		mg/L	***	0.05以下	フェノール類		mg/L	***	0.005以下	
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン		mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）		mg/L	0.3	3以下	
ジクロロメタン		mg/L	***	0.02以下	pH値		/	7.0	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン		mg/L	***	0.01以下	味			異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン		mg/L	***	0.01以下	臭気		/	異常なし	異常でないこと	
ベンゼン		mg/L	***	0.01以下	色度			度	0.5未満	5以下
塩素酸		mg/L	***	0.6以下	濁度		度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸		mg/L	***	0.02以下						
クロロホルム		mg/L	***	0.06以下						
ジクロロ酢酸		mg/L	***	0.03以下						
ジブromクロロメタン		mg/L	***	0.1以下						
臭素酸		mg/L	***	0.01以下						
総トリハロメタン		mg/L	***	0.1以下						
トリクロロ酢酸		mg/L	***	0.03以下	判 定		上記項目については水質基準に適合			
ブromジクロロメタン		mg/L	***	0.03以下						
ブromホルム		mg/L	***	0.09以下						
検 査 期 日		令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日							検 査 責 任 者	
検 査 機 関		柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団							印	
検 査 責 任 者		溝 口 憲 治								

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	21.1
採 水 地 点	白 石 公 会 堂					水 温 (℃)	22.0
採 水 者	西 村 享 (企 業 団)					残 留 塩 素 (mg/L)	0.26
水 道 水 質 基 準 項 目							
検 査 項 目	単 位	結 果	基 準 値	検 査 項 目	単 位	結 果	基 準 値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.1	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1, 4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物 (全有機炭素 (T O C) の量)	mg/L	0.2未満	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	p H 値		6.6	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ~ 令 和 6 年 11 月 8 日						検 査 責 任 者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	***
採 水 地 点	笠 佐 ポ ン プ 所					水 温 (℃)	***
採 水 者	周 防 大 島 町					残留塩素 (mg/L)	0.29
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	12.6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.06	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						

淨水水質檢查結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 11 月 5 日					気 温 (℃)	***
採 水 地 点	前 島 (公 衆 ト イ レ)					水 温 (℃)	***
採 水 者	周 防 大 島 町					残留塩素 (mg/L)	0.37
水 道 水 質 基 準 項 目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
ガドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	15.9	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2－メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1, 4－ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブromクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブromジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 11 月 5 日 ～ 令 和 6 年 11 月 8 日						検査責任者
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団						印
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						