

やま ね こう じ 議員
山根 耕治 議員



架橋50周年記念日まであと1年。よい事業となるようスピード感をもって！

質問：大島大橋架橋50年の事業

記念事業の開催は？

問 令和8年7月に大島大橋が開通50周年を迎えます。町内の団体等から関心の声もあがっていますが、町では記念事業を行う考えはありますか？

町長
開催する方向で関係機関と協議します

答 歴史を振り返るとともにこれからの50年を展望できるような事業を考えたい。
まずは橋の管理者である県と協議し、その後町内関係団体へと協議先を広げることだと思います。早めに県と協議を始めます。

えい もと ただ つぐ 議員
栄本 忠嗣 議員



令和9年度までに導入を！

質問：自治会への新たな支援策

支援策についての協議は始めていますか？

問 今後、存続が難しくなると懸念される自治会が増えています。以前の「地域活性化・害獣・防災対策特別委員会」の報告を受けて、新たな支援策の導入に向け、全庁的な取り組みを検討することでしたが進捗を伺います。

町長
これから全庁的な取り組みを検討・調整します

答 「地域づくり活動の担い手確保・育成」と「地域（自治会等）と行政との連携・協働」の2つの事業に対し、多面的な支援に繋がる対応と全庁的な取り組みができる体制づくりに向け、これから検討と調整をしていきます。

その他の質問：企業との協定締結による防災力強化について

た なか とよ ふみ 議員
田中 豊文 議員



安全な水の提供は自治体の責任。町にも窓口を置いて主体的に情報提供をすべき

質問：水の安全に対する町の認識は？

PFAS（有機フッ素化合物）検査の結果は？

問 PFASについて、全国的な関心が高まり各地で検査が行われています。町水の検査状況は把握していますか？
町民の安心安全を確保するという観点から、地方公共団体が果たすべき責務があると考えますが町の認識は？

町長
目標値は下回っています

答 水道事業を担う広域水道企業団が行った水質検査では、PFASは暫定目標値（50ng/l）を下回っているとのことでした。
今後は結果を速やかに公表するよう要請し、町のウェブサイトでも確認できるようにしたい。

その他の質問：情報提供・情報公開・文書管理

うら べ とも こ 議員
占部 智子 議員



まだ…調査…中？想定外の回答でした。引き続き注視し、必要な調査を続けます。

質問：橋医院歯科の詰物用金属に不自然な差

3月議会では「確認中」との回答でしたが、結果は？

問 病院事業局に請求した10年分の納品書と請求書を集計し突合したところ、購入量より使用量が1,577g少なかった。この差はどこへ？
病院事業局での調査結果は？実際に加工した歯科技工所との契約書はありましたか？

病院事業管理者
未だ「確認中」で結果を示すことができません

答 資料の調査は、鋭意集計を進めているところで、現時点でお答えすることは控えたい。
歯科技工所との契約書の存在も確認中です。

その他の質問：上関中間貯蔵施設建設問題、米軍岩国基地の問題

あさ はら けん じゅん 議員
浅原 賢潤 議員



いざという時に確実に使えるよう、不具合があったら早期対応を！

質問：消火設備の適切な整備

消火設備の点検・更新の仕組みは？

問 地元消防団で消火栓や防火水槽の蓋の破損を確認しました。町全体でも同様の劣化が懸念されますが、設備の点検や状況把握はどのように行っていますか？
また、不具合を把握してからの修繕のタイミングは？

町長
定期更新ではなく地元からの報告をもとに対応

答 自治会と消防団が点検し、不具合があれば総務課に報告していただき、予算の範囲内で優先順位の高い箇所から対応しています。
消火栓は4月から広域水道企業団の管轄となりましたが、町で管理できないか検討します。

しら とり のり こ 議員
白鳥 法子 議員



今がチャンス！総合計画等の策定をワンチームになるための「改革の装置」に！

質問：オール周防大島町で動いている？

ビジョンに向かって部署間連携や情報共有がイマイチ

問 部署横断的な取り組みができていないと感じています。
移住定住施策を例に取っても、各課が業務を抱え込み、効果的な発信ができていません。実際どう連携していますか？
移住者にとって魅力ある施策の情報も埋もれています。取りまとめる仕組みはありますか？

町長
不十分なので具体的に取り組んでいきます

答 空家定住対策課が相談を第一に受け関係部署に繋がります。移住フェア等に農林水産課や介護保険課と組んでいくこともあります。支援策など発信してはいますが、ブラッシュアップに努めます。
日常的に各課の取り組みを拾い上げることは今後やっていきます。